

E-Therm Selekt EC3000 | Fiche technique



Spécifications

Consommation de gaz :
47 kg/ha

Capacité :
9.000 m²/heure à 3 km/h

Effet :
511 kW

Poids :
470 kg

Exigences hydrauliques :
22 l/m

Vitesse de conduite :
3 km/h selon les espèces et la quantité des mauvaises herbes.

Largeur de travail :
3 mètres.

Assemblage :
Montage avant ou arrière dans la relevage à 3 points du tracteur.



Configuration

Nous adaptons le brûleur à vos systèmes de cultures de légumes.

Système de culture :
- En planches
- En buttes
- Sol plat

Réserve de gaz :
- Bouteille
- Réservoir


Roues :
Ø 400 ou 600 mm



Options

Arrêt d'urgence au réservoir

- ◆ Fonctionnement silencieux
- ◆ Économie d'énergie
- ◆ Moins sensible au vent
- ◆ CO₂ réduisant
- ◆ Conseils et service après vente en ligne



E-Therm Selekt EC6200 | Fiche technique



Spécifications

Consommation de gaz :
47 kg/ha

Capacité :
18.600 m²/heure à 3 km/h

Effet :
1.022 kW

Poids :
930 kg

Exigences hydrauliques :
22 l/m

Vitesse de conduite :
3 km/h selon les espèces et la quantité des mauvaises herbes.

Largeur de travail :
6,2 mètres.

Assemblage :
Montage avant ou arrière dans la relevage à 3 points du tracteur.



Configuration

Nous adaptons le brûleur à vos systèmes de cultures de légumes.

Système de culture :
- En planches
- En buttes
- Sol plat

Réserve de gaz :
- Bouteille
- Réservoir

Roues :
Ø 400 ou 600 mm



Options

Arrêt d'urgence au réservoir

Serrage hydraulique des sections pliables

- ◆ Fonctionnement silencieux
- ◆ Économie d'énergie
- ◆ Moins sensible au vent
- ◆ CO₂ réduisant
- ◆ Conseils et service après vente en ligne